



**№ 5.1.1. МУЗЕЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**СОЁЛЫН ЯАМ**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Хэсэг Музейн барилга, орчин</b>			<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Музейн тухай хуулийн 5.3, 5.5	Музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, хугацаа хүчинтэй	0	20		
2	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Хадгалалт хамгаалалтын шаардлага хангасан сан хөмрөгийн өрөөтэй	0	30		
3		Үзүүлэлийн танхим нь нийтэд үйлчлэх шаардлага хангасан	0	10		
4	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.2	Түүх, соёлын дурсгалт барилгад байрлаж байгаа музей нь барилга эзэмших, хамгаалах гэрээтэй	0	1		

5	Музейн тухай хуулийн 14.6, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музейн барилга байгууламжаас 500 метрийн дотор газ, бензин түгээгүүрийн газар болон бусад соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн газар байхгүй	0	2		
6	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.1	Музей өөрийн эзэмшлийн газар хамгаалалтын хашаатай	0	1		
7	Соёлын тухай хуулийн 31.2	Музейн барилга байгууламж, эзэмшил газарт музейн үйл ажиллагаанд харшлах үйл ажиллагаа явуулдаггүй	0	3		
<b>II. Хэсэг Музейн аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.5	Музейн аюулгүй байдлын үзлэгийг жилд 2 удаа явуулж холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3		
9	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.1	Музейн барилга, цахилгааны сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд 2 жил дутамд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан	0	2		
10	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.2	Музейд галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	5		
11	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.6	Барилга агааржуулалтын системтэй	0	2		
12		Музейн барилга, байгууламжид зориулалтын камер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй, бичлэг 30 хоногоос-3 сар хүртэл хадгалагддаг	0	30		
13	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.7	Гал, хулгайн дохиолол гэрээт буюу цагдаагийн байгууллагатай холбогдсон	0	10		
14		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг музейн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	2		
15	Музейн тухай хуулийн 14.5, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.8	Гамшиг болон аюулын үед ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй	0	5		
16	Музейн тухай хуулийн 14.3.1	Ажилтан, албан хаагчдыг гамшгийн үед сан хөмрөгийг аврах, гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгож, бэлэн байдлыг хангасан	0	10		
17	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 17.9	Музейн байранд ажлын болон ажлын бус цагаар гадны хүн зөвшөөрөлгүй байрлуулдаггүй	0	4		

18	Музейн тухай хуулийн 7.2, Төсвийн тухай хуулийн 47.1.5	Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд нэмэлт орлого олдог.	0	10		
19	Музейн тухай хуулийн 7.2	Төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж болно.	0	5		
20	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.12	Худалдаа үйлчилгээний цэг үзэгчид орох гарах чиглэлд байрласан	0	2		
<b>III. Хэсэг Музейн сан хөмрөг</b>			<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.5	Соёлын биет өв алдагдсан, үрэгдсэн тохиолдолд нэн даруй Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан болон холбогдох газруудад мэдэгдсэн.	0	30		
22	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.3	Төрийн өмчид байгаа соёлын биет өвийг язгуур зориулалтаар ашиглаагүй	0	3		
23	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.2.	Үзмэрийг арчлан тордож, сэргээн засварласан	0	3		
24	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.6.	Үзмэр байгаа өрөө, танхимууд нь дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг хэмжих баталгаажсан хэрэгсэл ба чийгшүүлэх, агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	20		
25	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.9.	Үзмэрийн өрөөний дулаан, чийг, гэрэлтүүлэг нь стандартын шаардлага хангасан	0	30		
26	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.2.	Сан хөмрөгийн өрөө нь барилгын хулгай дээрэм, үер, гамшигт өртөхөөргүй хэсэгт байрласан	0	2		
27		Сан хөмрөгийн өрөө нь давхар хаалга, цоожтой, ашиглалтгүй илүү хаалгагүй	0	3		
28	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.3.	Сан хөмрөгийн өрөө нь аюулгүй байдал хангагдсан цонх, салхивч, агааржуулагчтай	0	3		
29		Зориулалтын тавиур шүүгээтэй	0	2		
30		Үнэт зүйл хадгалах хүндрүүлэгч бүхий сейфтэй	0	3		
31	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.1.	Музейн арга зүйн зөвлөл сан хөмрөгийн хадгалалтын байдалд жилд 1 удаа хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээ авсан	0	2		
32	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 36.2	Үзмэрийг гэмтээж үрэгдүүлсэн, алдагдсан, үрэгдсэн үзмэрийн судалгаатай	0	2		

33	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 32.2.6	Музейн үзмэрийг зөвшөөрөлгүйгээр сэргээн засварлаж, бусдад ашиглуулаагүй.	0	10		
34	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.5.	Сан хөмрөгт шинэ үзмэр хүлээн авах, Үзмэрийн хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
35	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.6.2.	Музейд авсан үзмэр, эд зүйлийг буцааж олгодоггүй	0	3		
<b>ҮҮ. Хэсэг Үзмэрийн хадгалалт хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.9.10.	Зориулалтын бус хуучны барилгад байрлаж байгаа музей хадгалалтын тусгай дэг мөрддөг, нарны гэрлээс хамгаалах, хуурайшилтыг багасгах энгийн аргууд ашигладаг, үзмэрийн хадгалалтын орчныг өөрчилдөггүй.	0	3		
37	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 1.1	Цаас, гэрэл зураг, усан будгийн болон байгалийн гаралтай будгаар будсан зураг, бөс даавуун дурсгалт зүйлийг 50 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
38		Арьс шир, яс модон дурсгалт зүйлийг 150 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд байлгадаг	0	3		
39		Шил, крамик, металл, чулуун дурсгалт зүйлийг 500 люкс буюу түүнээс доош гэрэлд хадгалдаг	0	3		
40	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 2.4	Холимог материалуудаар хийсэн дурсгалт зүйлийг хадгалах өрөөний агаарын харьцангуй чийгшилт 35-65% байдаг.	0	3		
41		Бохирдсон үзмэрийг тусгаарлах өрөөтэй	0	3		
42		Музейн барилгын хэсгүүдэд мөөг, мөөгөнцөр үүссэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авдаг	0	3		
43		Музейд хортон шавьж устгалын ажлыг 3-4 сард, 9-10 сард хийдэг	0	3		
44	Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах зааврын 5.1,5.2	Зориулалтын бээлий хүрэлцээтэй	0	3		
45		Галын аюулаас хамгаалах болон хортон шавьжтай тэмцэх мэргэжлийн байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг жил бүр хийлгэдэг	0	3		

46		Сан хөмрөгийн өрөөнд ус алдах аюулаас хамгаалагдсан, пааранд хаалт хийсэн	0	3		
47	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.1.3	Нийтийн өмчийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөр байгууллага, орчинд шилжүүлэн хадгалж, зөөж тээвэрлэн, хөдөлгөөгүй.	0	10		
<b>V. Хэсэг Бүртгэл, тооллого</b>			<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.3.	Музей нь сан хөмрөгийн бүртгэлүүд, ЭШ-ний тодорхойлолт, паспорт, карт, католог, маягтуудаас бүрдсэн бүртгэл-мэдээллийн сантай	0	3		
49	Музейн тухай хуулийн 7.1.3,	Бүртгэл, мэдээллийн санг цаасан хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		
50	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.8	Бүртгэл, мэдээллийн санг цахим (RCH програм 100 хувь) хэлбэрээр бүрдүүлэх бөгөөд түүнд агуулагдах мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй	0	20		
51	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22.2	Нийтийн өмчийн соёлын биет өвийн талаарх мэдээллийг бүртгэл, мэдээллийн санд заавал бүртгэсэн.	0	3		
52	СӨХТХ-ийн 23.2 MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 9.10	Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	3		
53	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.10.	Үндсэн сан хөмрөгийн үзмэр бүрийн одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэгтэй	0	3		
54	Музейн тухай хуулийн 11.2	Музейн бүх үзмэрүүд нь сан хөмрөгт авсан он, музейн захирлын шийдвэрийн дугаар, тухайн шийдвэрт заасан дэсийн дугаар бүхий хувийн дугаартай	0	10		
55	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 53.1, 53.2,	Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувиран олшруулаагүй.	0	20		

56	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.11	Сан хөмрөгийн хуучин, шинэ бүх бүртгэлүүдийн товъёог хөтөлж, музейд ба соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд тус бүр хадгалсан	0	2		
57	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.25	Сан хөмрөгийн ерөнхий бүртгэлийг бүртгэл-мэдээллийн сангийн ажилтан хөтөлдөг	0	3		
58	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.17	Бүртгэлийн дэвтрийг галаас хамгаалагдсан байранд, цоож бэхэлгээ бүхий шүүгээнд хадгалдаг	0	3		
59	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.19	Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийн нэг хувийг хариуцагч сан хөмрөгч хадгалдаг	0	3		
60		Түлхүүр хадгалсан савыг бүртгэл мэдээллийн санчийн лацаар давхар лацдаж хадгалдаг	0	3		
61		Түлхүүрийг музейн байрнаас гадагш гаргадаггүй	0	10		
62		Сан хөмрөгийн өрөөний түлхүүрийг гэнэтийн аюул гарсан үед хэрэглэх боломжтой газар хадгалдаг	0	3		
63		Нөгөө хувийг захирлын мэдэлд өөр өрөөнд байрлуулан, сейфэнд сан хөмрөгчийн лацаар лацдаж битүүмжилдэг	0	3		
64		Сан хөмрөгч байхгүй үед орох онцгой шаардлага гарсан бол 3-5 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй сан хөмрөгийн өрөөнд орж, протокол хөтөлдөг	0	3		
65	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.22.	Ерөнхий бүртгэлийг Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэргүйгээр өөрчилж, шинээр үйлдэн, хуулаагүй	0	10		
66		Ерөнхий бүртгэлийг музейн байрнаас гаргадаггүй	0	10		
67	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.23.	Үзмэр алга болсон, солигдсон тохиолдолд энэ тухай мэдсэнээс хойш 24 цагт багтааж гэрчийг байлцуулан үзмэр алдсаныг мэдсэн тухай акт үйлдсэн, холбогдох арга хэмжээ авсан.	0	2		
68	Музейн тухай хуулийн 7.1.5, Соёлын өвийг хамгаалах	Музейн үзмэрийг гадаадын үзэсгэлэнд гаргасан талаархи судалгаатай	0	2		

69	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.1, 52.3, 52.4,	Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлантай	0	2		
70		Үзмэр хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	3		
71	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын12.4.20.	Сан хөмрөгчийн ажлыг хүлээлцэхдээ тооллого явуулсан	0	3		
72	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.4.26.	Музейн удирдлага жилд нэг удаа сан хөмрөгийн бүртгэл хөтлөлт ба хадгалалт хамгаалалтын байдалд үзлэг хийж, холбогдох арга хэмжээг авсан	0	3		
73	СӨХТХ-ийн 26.1, MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.1.	Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогыг дөрвөн жилд нэг удаа явуулсан	0	3		
74	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 12.7.2.	Музейн удирдлагын шийдвэрээр сан хөмрөгийн байгууллагын тооллогыг 2 жил тутам явуулсан. Тооллогоор шинээр бүртгэл үйлдээгүй.	0	3		
75	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26.2	Тооллогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран нэн даруй арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.	0	10		
76	Музейн тухай хуулийн 7.1.6, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 49.2.3	Олон нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр соёлын өвийг хамгаалах, өв уламжлал, ёс заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, боловсрол, танин мэдэхүйн ажил зохион байгуулсан.	0	10		
77	Соёлын тухай хуулийн 11.6	Өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлдэг.	0	10		
78	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
79		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон	0	10		

80	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 14.8	Сүм хийдийн барилгад хуучин дэг жаягаар нь дэглэсэн музейн үзүүлэгийг өөрчлөхдөө судлаач мэргэжилтний санал, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцсөн	0	3		
81	Соёлын тухай хуулийн 35.3, 35.4	Соёлын үнэт зүйл, урлагийн бүтээл, соёлын биет өв, үзмэр, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын загвараар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах эрх авсан	0	5		
82	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.9	Үйлчилгээний цагийн хуваарийг хүмүүсийн амрах ба чөлөөт цаг үетэй зохицуулж тогтоосон.	0	3		
83	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 16.6	Музей тайлбарлагчаас гадна үзэгч мэдээлэл авах чөлөөт сонголтод зориулсан техник хэрэгсэл, шуурхай үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.	0	5		
<b>VI. Хэсэг Музейн ажилтны ёс зүй</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Музейн тухай хуулийн 16.2, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.5	Музейн сан хөмрөгч нь дээд боловсролтой, музей, соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн, гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй	0	5		
85		Музейн ажилтны ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг зөрчиж, хариуцлага хүлээж байгаагүй	0	5		
86		Музейн сан хөмрөгч нь давхар ажил эрхэлдэггүй	0	5		
87	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.1.3	Үзмэрийг хууль бусаар олж авдаггүй.	0	10		
88	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.6.	Үзмэрийн бүртгэл, тодорхойлолтыг зөв үйлдэж, засвар хийгээгүй, үзмэрийг солиогүй	0	20		
89	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.3.6	Соёлын өвийг санаатайгаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, хариуцлага алдсан ажилтанг үзмэртэй шууд харьцах албан тушаалд ажиллуулаагүй	0	10		
90	MNS: 5634-2006. МУ-ын стандартын 7.4.1	Музейн удирдлага, эрдэм шинжилгээ, сан хөмрөгийн ажилтнууд тухайн музейн төрөл сэдэвт нийцсэн мэргэжил эзэмшсэн	0	20		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

**Их эрсдэлтэй**  
Дунд эрсдэлтэй  
Бага эрсдэлтэй

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: