



СОЁЛЫН ЯАМ

№ 5.4.2. ЭВЕНТ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
I. Бүртгэл баримтжуулалт			0	178	0	0
1	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.12 дахь заалт	Өөрийн эзэмшил, өмч биш газарт үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн эзэмшигч этгээдтэй түрээсийн, хамтын ажиллагааны зэрэг хууль эрхийн актад нийцсэн тохирох гэрээг бичгээр байгуулсан	0	5		
2	Соёлын тухай хуулийн 18.1.6, MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.1 дэх заалтууд	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу, зориулалтын барилга байгууламжтай	0	5		
3	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Гадна болон дотор гэрэлтүүлэг хийгдсэн	0	5		
4	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.3 дахь заалт	Нэр, лого, үйлчилгээний төрөл, хаяг бүхий самбарыг байгууламжийн ойролцоо байрлуулсан	0	3		

5	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.5 дахь заалт	Барилгын орц, гарцыг яаралтай тусламж зэрэг тээврийн хэрэгсэл саадгүй нэвтрэхээр төлөвлөсөн	0	10		
6	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.4 дэх заалт	Шат, үүдний хэсгийн талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
7	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.7 дахь заалт	Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн устай	0	5		
8		Шугам хоолой, ундны усны холбогдох стандартын шаардлага хангасан	0	5		
9	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.20 дахь заалт	Эвент танхим нь барилгын 6 давхраас дээш байрлах тохиолдолд тогтмол ажиллагаатай цахилгаан шаттай байх	0	5		
10	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.14 дэх заалт	Шаланд ил задгай цахилгааны залгуургүй, эх үүсвэр нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан	0	5		
11	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.2 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимын хана нь дуу чимээг шингээх/тусгаарлах тусгай зориулалтын материалаар бүтэн доторлосон	0	10		
12	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.7 дахь заалт	Цонх нь зориулалтын гэрэл нэвтрүүлдэггүй хөшиг буюу түүнтэй адилтгах халхавчтай	0	10		
13	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.13 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимууд 20С хэмээс доошгүй дулаан	0	5		
14	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.18 дахь заалт	Үүдний танхимын нийт талбай нь 40 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
15	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.4 дэх заалт	Эвент танхимын дагалдах хэрэгслүүдийг хураах зориулалттай тусгай агуулах/өрөөтэй	0	5		
16	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.6 дахь заалт	Үйлчлүүлэгч, уран бүтээлчдэд зориулсан тусдаа хувцас солих өрөөтэй	0	5		
17		Өрөө нь 20 м.кв -аас багагүй талбайтай, хаалгандаа цоожтой	0	5		
18	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.10 дахь заалт	Угталтын өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө нь тусгайлсан тусдаа өрөөтэй	0	5		
19	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.26 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтанд зориулсан хоолны болон амралтын тусгай өрөөтэй	0	5		

20	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.11 дэх заалт	Эвент танхим, тамхи татах өрөө, ариун цэврийн өрөө нь агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай	0	10		
21	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.1 дэх заалт	Танхим нь тусгай тоноглол бүхий зориулалтын бүжгийн тайз, талбайтай, нийт заалны 40-өөс доошгүй хувийг эзэлдэг	0	10		
22	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.5 дахь заалт	Барилга, байгууламжийн үйлчилгээний хэсгийн таазны өндөр 3,5 м-ээс намгүй	0	10		
23	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.6 дахь заалт	Барилга, байгууламжийн арга хэмжээ зохион байгуулагдах таазны өндөр 4,0 м-ээс намгүй	0	10		
24	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.8 дахь заалт	Хонгил нь 2,0 м-ээс багагүй өргөнтэй байж, үйлчлүүлэгчид зөрж өнгөрөхөд чөлөөтэй	0	5		
25	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Үйлчилгээний өрөө, хонгил, нийтийн үйлчилгээний танхим нь байгалийн ердийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
26	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.21 дэх заалт	Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тусдаа байх бөгөөд 50 үйлчлүүлэгч тутамд тус бүр 1 суултууртай	0	5		
27	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.23 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний 1 хүнд ноогдох хэмжээний өргөн нь 0,9м-ээс доошгүй, урт нь 1.2 м-ээс доошгүй байж өрөөний нийт талбай 2,5 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
28	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.15 дахь заалт	Болзошгүй ослын үед ашиглах аврах зам, гарцын төлөвлөлтийн схем зураг, бүдүүвчийг өрөө болгоны хаалганы дэргэд нүдэнд харагдахуйц газар ил байрлуулсан	0	5		
II. Техник, тоног төхөөрөмж			0	105	0	0
29	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Гадна болон дотор орчныг бүхэлд нь хянаж болохуйц камержуулалт хийгдсэн	0	5		
30		Бичлэгийг багадаа 21 хоногийн турш хадгалах техникийн нөхцөлийг хангасан	0	5		
31	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3 дахь заалт	Хөгжмийн ажилтны сонсголыг хамгаалах хэрэгслээр хангаж ажилладаг	0	10		
32	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.5 дахь заалт	Зориулалтын хөгжим аппаратур аудио систем, дүрс гаргагч видео системтэй	0	10		

33	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.1 дэх заалт	Танхимд дуу чимээний дээд хязгаар нь 80 дБ-ээс ихгүй,	0	10		
34		Өрөөнд дуут дохиолол байрлуулсан ба дууны дээд хязгаар нь 80 дБ-ээс ихгүй	0	10		
35	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.2 дахь заалт	Тайзны микрофон бүр амны хамгаалалттай	0	10		
36		Тухайн заалны үйлчилгээ дууссан тохиолдол бүрд сольж хүрэлцэхүйц нөөцтэй	0	10		
37	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.3 дахь заалт	Тайзны хүчин чадлаас хамааран багадаа 2 хүний дунд нэг байхаар эсвэл хүн бүрд байхаар микрофон байрлуулсан	0	10		
38		Тайзан дээр хамгийн багадаа 4-с доошгүй микрофон байрлуулсан	0	10		
39	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.4 дэх заалт	Үйлчилгээний онцлогоос хамааран арга хэмжээний иж бүрэн гэрэлтүүлгээр тоноглогдсон	0	10		
40	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2GB/сек-ээс дээш хурд бүхий утасгүй интернет түгээгч төхөөрөмжтэй	0	5		
III. Мэргэжлийн боловсон хүчин			0	15	0	0
41	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.21 дэх заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь соёл, ёс зүйн зохих мэдлэгийг эзэмшсэн, тусгай сургалтад сууж мэргэшсэн үнэмлэх, дипломтой	0	5		
42	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.22 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	5		
43		Энгэрийн тэмдэг болон дүрэмт хувцастай	0	5		
IV. Тэгш хүртээмж			0	30	0	0
44	Соёлын тухай хуулийн 37.9, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан тоног төхөөрөмж, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
45	Соёлын тухай хуулийн 37.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Барилга байгууламж, танхим, талбай нь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг	0	10		

46	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчсөн уран бүтээл, контентийг олон нийтэд хүргэдэггүй	0	10		
IV. Үйлчилгээний соёл			0	86	0	0
47	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.18 дахь заалт	Үйлчилгээний байгууллага нь хаяг, цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц газарт байршуулсан	0	5		
48	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.9 дэх заалт	Үйлчилгээний танхимд үйлчлүүлэгчийн нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар үйлчилгээний дотоод журам, холбогдох санамжийг байршуулсан	0	5		
49	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.13 дахь заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор эрх бүхий харуул хамгаалалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажилладаг	0	5		
50	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Зочдыг аливаа арга хэмжээний турш хүлээн авч байрлуулах, бүртгэх, үдэх үйлчилгээг үзүүлдэг	0	3		
51	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.8 дахь заалт	Дотоод бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээтэй	0	3		
52		Арга хэмжээнүүдийн протокол үйлдэх дэвтэртэй	0	3		
53	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.10 дахь заалт	Үйлчилгээний үнийн жагсаалт, клубийн талаарх мэдээлэл, “Зөвхөн ажилчид орно”, “Насанд хүрээгүй хүнд үйлчлэхгүй” зэрэг анхааруулга бүхий пайзуудыг байршуулсан	0	3		
54	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.16 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнс, ахуйн зориулалтын түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	3		
55	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.19 дэх заалт	Тамхи татахыг зөвшөөрсөн тусгай өрөөнд үнсний сав, хогийн сав, үнэр дарагчтай, зориулалтын агаар сэлгэх шийдлийг хангасан	0	5		
56	MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн тээш, үнэт эдлэлийг хадгалах сейф, хадгаламжийн хайрцагтай	0	5		
57	Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27.4.1 дэх заалт, MNS 6912:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.12 дахь заалт	Хяналтын камерыг үйлчилгээний өрөөнд байршуулаагүй	0	10		

58	MNS 6912:2021 улсын стандартын дахь заалт	Монгол 4.3.15	Үйлчлүүлэгч нь хувцсаа өлгөх тусгай шүүгээ/өлгүүр, ширээ, суудалтай	0	3		
59	MNS 6912:2021 улсын стандартын дахь заалт	Монгол 4.3.25	Үйлчилгээний өрөө, танхимд үйлчлүүлэгчийн тоо хэмжээнээс багагүй тоо хэмжээтэй хувцас өлгөх өлгүүртэй	0	3		
60	MNS 6912:2021 улсын стандартын дахь заалт	Монгол 4.3.22	Ариун цэврийн өрөөний кабин нь түгжээтэй, суултуур нь тагтай, хаалганд таних тэмдэглэгээтэй, дэгээ өлгүүртэй, ариун цэврийн цаас тогтоогчтой, хог хаягдлын уут бүхий хогийн савтай	0	5		
61	MNS 6912:2021 улсын стандартын заалт	Монгол 4.3.24 дэх	Ариун цэврийн өрөөний үүдний хэсэгт угаалтуур, шингэн саван, гар арчих зориулалтын цаастай, толь, хогийн сав, үнэр дарагч суурилуулсан	0	5		
62	MNS 6912:2021 улсын стандартын дахь заалт	Монгол 4.3.16	Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх анхны тусламж үзүүлэх эмийн сангийн хайрцагтай	0	5		
63	MNS 6912:2021 улсын стандартын заалт	Монгол 5.1 дэх	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавжийн устгал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын холбогдох стандартын дагуу хийдэг, бүртгэлийн дэвтэртэй	0	5		
64	MNS 6912:2021 улсын стандартын дахь заалт	Монгол 5.3 дахь	Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг 7 хоногт 1-ээс багагүй удаа их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
65			Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг өдөрт 2-оос багагүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
VI. Зохиогчийн эрх, зохиолын агуулга				0	50	0	0
66	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.1 дэх заалт		Зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашигладаггүй	0	10		
67			Гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчдөггүй	0	10		
68	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.2 дахь заалт		Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор түгээдэггүй	0	10		

69	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалт	Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчдөггүй	0	10		
70	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 13.3, 13.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийг хуулбарлах, нийтэд түгээх, дамжуулах, тоглох, дэлгэж үзүүлэх, түрээслүүлэх, үүсмэл бүтээл болгон өөрчилдөггүй	0	10		
VII. Дотоод хяналтын тогтолцоо			0	15	0	0
71		Дотоод хяналтын ажилтанг томилон албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
72	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3 дэх заалтууд	Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
73		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	479	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: