



СОЁЛЫН ЯАМ

**№5.2.2.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН
САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/../.

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал			0	142	0	0
1	Газрын тухай хуулийн 27.3	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, зөрчилгүй	0	10		
2	Соёлын тухай хуулийн 20.3	Номын сангийн эзэмшлийн газарт гадны объект байхгүй	0	10		
3	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 3.	Номын сангийн ойр орчимд гал түймэр, тэсэрч дэлбэрэх үүсвэр болох зүйлгүй, хортой, хий, утаа, тоос шороо тэргүүтнийг ялгаруулан гаргадаг үйлдвэр байгууллага, соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байхгүй	0	10		
4	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн	0	5		
5	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.3.5, 4.3.7.	Гадна талбайн 15-25 хувьд нэвтрэх зам, дугуйн зогсоолтой, хаалганы өмнө хэсгийн довжоо нь хүүхдийн тэрэг болон тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан налуу замтай	0	5		

6	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн	0	5		
7	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан	0	5		
8	MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5,6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй	0	10		
9		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	10		
10	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан	0	5		
11	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан	0	5		
12	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг	0	10		
14	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10		
15	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай	0	5		
16		Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
17	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.2,	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжтэй	0	3		
18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан	0	3		

19	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор аудио ном, дэйзи номоор үйлчилдэг	0	3		
20	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй	0	5		
21	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй	0	3		
22	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажиллагсдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт			0	83	0	0
23	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан	0	3		
24	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан	0	5		
25	MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй	0	3		
26	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй	0	5		
27	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон	0	3		
28	MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй	0	10		
29	MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан +18±2°C	0	10		
30		Агаарын чийгшил 55±5%	0	10		
31	MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй	0	10		

32	MNS5742:2019 стандартын 6.9	Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
33		Тавиур хооронд нэвтрэх замтай	0	3		
34		Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
35	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай - 1.20м	0	3		
36		Хана ба тавиурын өгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
37		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м	0	2		
38		Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй	0	3		
39	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй	0	3		
40	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан	0	3		
3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт				85	0	0
41	Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 65 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" /цаашид"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" гэх/ Зургаа. Фонд бүрдүүлэлтийн зохион байгуулалт хэсгийн 5	Сургуулийн захиргаа, багш судлаачид, мэргэжлийн номын санчид зөвшилцсөний үндсэн дээр хуучин болон агуулга нь хоцрогдсон ном, хэвлэл, бусад материалыг үндсэн фондоос идэвхигүй фондод шилжүүлэх ажлыг тухай бүр хийдэг	0	10		
42	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо. Үйлчилгээ ба ном хангамжийн хэсгийн 4	Ном, сурах бичиг, тогтмол хэвлэлийн хангамжийн талаар, мэргэжлийн тэнхмүүдтэй хамтран мэдээ, судалгаа гаргаж, хангамжийг сайжруулах арга хэмжээ авдаг	0	10		
43	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо. Үйлчилгээ ба ном хангамжийн хэсгийн 7	Номын сан нь хувилах, олшруулах төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
44		Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг	0	5		

45		Урагдаж, гэмтсэн номыг сэлбэн засч, сэргээн засварласан	0	5		
46	Аймаг нийслэлийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм	Номын ариутгал хийдэг	0	10		
47		Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн	0	5		
48		Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг	0	5		
49	Аймаг нийслэлийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм	Компьютерын мэдээллийн баазад өгөгдлийн санг нөөцлөн хадгалдаг	0	10		
50	Соёлын тухай хууль 17.1, Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Мэдээллийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
51	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.6.4, 7.6.5	Серверийн ерөөний стандарт хангагдсан, зориулалтын ерөөтэй	0	5		
52	Номын сангийн тухай хуулийн 13.2	Номын сан нь зохиогчийн эрх эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрийн сан хөмрөгт байгаа ном хэвлэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн цахим хэлбэрт оруулж цахим уншлагын үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ				90	0	0
53	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Долоо.Үйлчилгээ ба ном хангамж хэсгийн 2	Номын сангийн үйлчилгээний хүрээ, чанарын талаар тайлан тооцоог байнга гаргаж, дүн шинжилгээ хийдэг	0	10		
54	Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"	Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг	0	10		
55	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Нэг. Нийтлэг зүйлийн 5	Номын сан нь гадаад дотоодын мэдээллийн сүлжээнд хамрагдах, номын сан хооронд ном, хэвлэл, мэдээллийн бусад материалыг солилцох замаар үйлчилгээнийхээ боломжийг өргөтгөдөг	0	10		
56	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Хоёр.Удирдлага хэсгийн 5	Номын сан нь өөрийн дотоод удирдлага, үйл ажиллагааны бүх хүрээнд баримтлах хэм хэмжээг тогтоосон албан ёсны дүрэм, журамтай	0	10		

57	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Гурав.Санхүүгийн дэмжлэг хэсгийн 1	Дээд боловсролын байгууллага нь номын санд зориулсан тусдаа төсөвтэй	0	10		
58	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Гурав.Санхүүгийн дэмжлэг хэсгийн 2	Номын сангийн нөөц болон үйлчилгээнд төсөвлөсөн хөрөнгийг зориулалтын нь дагуу ашигладаг	0	10		
59	"Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Гурав.Санхүүгийн дэмжлэг хэсгийн 7	Номын сан нь аудио-видео (хуурцаг, сургалтын зориулалттай бусад хэвлэмэл бус материал)-тай байх бөгөөд тэдгээрийг ашиглах техник хэрэгслээр хангагдсан	0	10		
60	Соёлын тухай хууль 17.3, Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 65 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Дөрөв.Ажилтнууд хэсгийн 1	Их сургууль, коллежийн номын сангийн эрхлэгч нь номын сангийн чиглэлээр бэлтгэгдсэн, бакалавр буюу түүнээс дээш зэргийн боловсролтой, туршлагатай, мэргэшсэн, орон тооны байдаг	0	10		
61	Соёлын тухай хууль 17.3, "Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага" Дөрөв.Ажилтнууд хэсгийн 3	Мэргэжлийн номын санчид нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн ур чадвартай, зохих төвшний мэргэжлийн боловсролтой байна.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	400	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

