



СОЁЛЫН ЯАМ

**№ 5.4.3. КАРАОКЕНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Бүртгэл баримтжуулалт			0	231	0	0
1	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.10 дахь заалт	Өөрийн эзэмшил, өмч биш газарт үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд тухайн эзэмшигч этгээдтэй түрээсийн, хамтын ажиллагааны зэрэг хууль эрхийн актад нийцсэн тохирох гэрээг бичгээр байгуулсан	0	5		
2	Соёлын тухай хуулийн 18.1.6, MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.1 дэх заалтууд	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу, зориулалтын барилга байгууламжтай	0	5		
3	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Гадна болон дотор гэрэлтүүлэг хийгдсэн	0	5		
4	MNS 6909:2021 Монгол	Орчны тохижилт хийгдсэн, авто зогсоолтой	0	5		

5	улсын стандартын 4.2.2 дахь заалт	Нэр, лого, үйлчилгээний төрөл, хаяг бүхий самбарыг кино театрын ойролцоо байрлуулсан	0	1		
6	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.5 дахь заалт	Барилгын орц, гарцыг яаралтай тусламж зэрэг тээврийн хэрэгсэл саадгүй нэвтрэхээр төлөвлөсөн	0	10		
7	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.12 дахь заалт	Аврах зам гарц хааж эд зүйл хураагаагүй, үйлчлүүлэгч гарахад саад учруулахгүй байх	0	10		
8	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.9 дэх заалт	Караоке нь барилгын зоорины болон хагас зоорины давхарт байрлаж байгаа тохиолдолд 2 гарцтай байхаар төлөвлөгдсөн	0	10		
9	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.2.4 дэх заалт	Шат, үүдний хэсгийн талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
10	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.5 дахь заалт	Нийтийн хэрэглээний шат нь халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан	0	10		
11	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.3 дахь заалт	Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус системд холбогдсон, халуун хүйтэн устай	0	5		
12		Шугам хоолой, ундны усны холбогдох стандартын шаардлага хангасан	0	5		
13	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.20 дахь заалт	Барилгын 6 давхраас дээш байрлах тохиолдолд тогтмол ажиллагаатай цахилгаан шаттай байх	0	5		
14	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.6 дахь заалт	Шаланд ил задгай цахилгааны залгуургүй, эх үүсвэр нь аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан	0	5		
15	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.14 дэх заалт	Үйлчилгээний өрөө, хонгил, нийтийн үйлчилгээний танхим нь байгалийн ердийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй	0	5		
16	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.13 дахь заалт	Үйлчилгээний танхимууд 20С хэмээс доошгүй дулаан	0	5		
17	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.18 дахь заалт	Үүдний танхимын нийт талбай нь 9,0 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
18	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.2 дахь заалт	Караокены барилга, байгууламжийн үйлчилгээний хэсгийн таазны өндөр 2,5 м-ээс намгүй	0	5		

19	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.4 дэх заалт	Хонгил нь 1,4 м-ээс багагүй өргөнтэй байж, үйлчлүүлэгчид зөрж өнгөрөхөд чөлөөтэй	0	5		
20	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.1 дэх заалт	Нийт 4 хүртэлх хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 12 м.кв-аас 19 м.кв,	0	10		
21	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.2 дахь заалт	Нийт 8 хүртэлх хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 20 м.кв-аас 39 м.кв,	0	10		
22	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.3.3 дахь заалт	Нийт 12 ба түүнээс дээш тооны хүнд үйлчлүүлэх өрөөний талбайн хэмжээ 39 м.кв-аас багагүй байх.	0	10		
23	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.4 дэх заалт	Үйлчлүүлэгчид зориулсан тусдаа хувцас солих өрөөтэй, өрөө нь 9 м.кв-аас багагүй талбайтай ба цоожтой	0	5		
24	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.5 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөний хана нь дуу чимээг шингээх/тусгаарлах тусгай зориулалтын материалаар бүтэн доторлосон	0	10		
25		Үйлчилгээний өрөө тасалгааны дуу чимээ тусгаарлагч, гоёл чимэглэлд Ш3, Ш4 төрлийн шатдаг материал ашиглаагүй	0	10		
26	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.7 дахь заалт	Цонх нь зориулалтын гэрэл нэвтрүүлдэггүй хөшиг буюу түүнтэй дүйцэх халхавчтай	0	5		
27	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.6 дахь заалт	Угталтын өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө нь тусгайлсан тусдаа өрөөтэй	0	5		
28	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.7 дахь заалт	Караокены танхим/өрөө, тамхи татах өрөө, ариун цэврийн өрөө нь агаарын хэвийн солилцоог хангах ердийн болон механик салхивчтай	0	10		
29	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.10 дахь заалт	Караокены өрөө бүрд утаа мэдрэгч байршуулсан байх ба нэгдсэн хяналтын төхөөрөмжид холбогдсон	0	10		
30	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.11 дэх заалт	Төв хяналтад галын дохиолол ирсэн тохиолдолд автоматаар дуу, дүрсний цахилгаан хангамж тасарч байхаар төлөвлөсөн	0	10		
31	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.21 дэх заалт	Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө тусдаа байх бөгөөд 50 үйлчлүүлэгч тутамд тус бүр 1 суултуур байх	0	5		

32	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.22 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний кабин нь түгжээтэй, суултуур нь тагтай, хаалганд таних тэмдэглэгээтэй, дэгээ өлгүүртэй, ариун цэврийн цаас тогтоогчтой, хог хаягдлын уут бүхий хогийн савтай	0	5		
33	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.23 дахь заалт	Ариун цэврийн өрөөний 1 хүнд ноогдох хэмжээний өргөн нь 0,9 м-ээс доошгүй, урт нь 1,2 м-ээс доошгүй байж өрөөний нийт талбай 2,5 м.кв-аас багагүй хэмжээтэй	0	5		
34	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.25 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөө, танхимд үйлчлүүлэгчийн тоо хэмжээнээс багагүй тоо хэмжээтэй хувцасны өлгүүртэй	0	5		
II. Техник, тоног төхөөрөмж			0	90	0	0
35	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.2 дахь заалт	Оюуны өмчийн газар, түүнтэй хамтран ажилладаг хамтын удирдлагын байгууллагатай гэрээ байгуулж, зөвшөөрөгдсөн тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулдаг	0	10		
36	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.16 дахь заалт	Караокены тоног төхөөрөмж нь тусгай удирдлагатай байх бөгөөд ашиглахад хялбар байх шийдэл бүхий заавар наалттай	0	5		
37		Заавар нь англи, монгол хэлнээс илүү олон сонголттой	0	5		
38	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.17 дахь заалт	Мэргэжлийн дууны инженерээр микрофоны дуугаралтыг хийлгэсэн	0	10		
39		Мэргэжлийн дууны инженерээр акустик тохиргоог хийлгэсэн	0	10		
40	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.18 дахь заалт	Караокены тоног төхөөрөмжийн Монгол дууны сан 1500-аас доошгүй нэр төрөлтэй	0	5		
41	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.1 дэх заалт	Караокены төхөөрөмжөөс гарсан дуу чимээг өрөөнд хэмжсэнээр дээд хязгаар нь 65 дБ–ээс ихгүй	0	10		
42		Өрөөнд дуут дохиолол байрлуулах ба дууны дээд хязгаар нь 80 дБ–ээс ихгүй	0	10		
43	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.19 дахь заалт	Гадна болон дотор орчныг бүхэлд нь хянаж болохуйц камержуулалт хийгдсэн	0	10		

44	улсын стандартын 4.3.19 дэх заалт	Бичлэгийг багадаа 21 хоногийн турш хадгалах техникийн нөхцөлийг хангасан	0	10		
45	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.17 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 2GB/сек-ээс дээш хурд бүхий утасгүй интернет түгээгч төхөөрөмжтэй	0	5		
III. Мэргэжлийн боловсон хүчин			0	25	0	0
46	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.22 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь соёл, ёс зүйн зохих мэдлэгийг эзэмшсэн, тусгай сургалтад сууж мэргэшсэн үнэмлэх, дипломтой	0	10		
47	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.23 дахь заалт	Үйлчилгээний ажилтан нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	10		
48		Энгэрийн тэмдэг болон дүрэмт хувцастай	0	5		
IV. Тэгш хүртээмж			0	30	0	0
49	Соёлын тухай хуулийн 37.9, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний соёлын үйлчилгээ авахад зориулсан тоног төхөөрөмж, программ хангамж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
50	Соёлын тухай хуулийн 37.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 35.1 дэх заалтууд	Барилга байгууламж, танхим, талбай нь хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настны хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг	0	10		
51	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 6.5.1 дэх заалт	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчсөн уран бүтээл, контентийг олон нийтэд хүргэдэггүй	0	10		
V. Үйлчилгээний соёл			0	141	0	0
52	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.11 дэх заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор эрх бүхий харуул хамгаалалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан	0	10		
53	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.12 дахь заалт	Үйлчилгээний байгууллага нь хаяг, цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц газарт байршуулсан	0	5		
54	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.13 дахь заалт	Болзошгүй ослын үед ашиглах аврах зам, гарцын төлөвлөлтийн схем зураг, бүдүүвчийг өрөө болгоны хаалганы дэргэд нүдэнд харагдахуйц газар ил байрлуулсан	0	10		

55	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.8 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөн дотор үйлчлүүлэгчийн нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар дотоод журам, холбогдох санамжийг байршуулсан	0	5		
56	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.9 дахь заалт	Үйлчилгээний өрөөний гадна талд “Хүмүүс дуулж байна”, “Зөвхөн ажилчид орно” зэрэг холбогдох анхааруулга санамжийг байршуулсан	0	5		
57	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Үйлчилгээ эрхлэгч нь микрофоны нэг удаагийн шүлсний хаалтыг үйлчлүүлэгч үйлчлүүлээд гарах бүрд солидог	0	10		
58	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.20 дахь заалт	Нэг удаагийн шүлсний хаалтын сурталчилгааны зурагт хуудсыг өрөө бүрд үйлчлүүлэгчийн нүдэнд харагдахуйц байдлаар ил тод байрлуулсан	0	5		
59	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.19 дэх заалт	Караокены дууны санд сар бүр тогтмол урын сангийн баяжилт хийдэг	0	5		
60	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.19 дэх заалт	Жил бүрийн 1 сард өмнөх жилийн дуунуудыг цагаан толгойн үсгийн дараалалд оруулдаг	0	5		
61	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.14 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнс, ахуйн зориулалтын түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	10		
62	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.21 дэх заалт	Тамхи татахыг зөвшөөрсөн тусгай өрөөнд үнсний сав, хогийн сав, үнэр дарагчтай	0	5		
63	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.1.15 дахь заалт	Үйлчлүүлэгчийн тээш, үнэт эдлэлийг хадгалах сейф, хадгаламжийн хайрцагтай	0	3		
64	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.24 дэх заалт	Ариун цэврийн өрөөний үүдний хэсэгт угаалтуур, шингэн саван, гар арчих зориулалтын цаастай, толь, хогийн сав, үнэр дарагч суурилуулсан	0	5		
65	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.15 дахь заалт	Үйлчлүүлэгч нь хувцсаа өлгөх тусгай шүүгээ/өлгүүр, ширээ, суудалтай	0	5		

66	Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27.4.1 дэх заалт, MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.8 дахь заалт	Хяналтын камерыг үйлчилгээний өрөөнд байршуулаагүй	0	10		
67	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.1 дэх заалт	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавжийн устгал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын холбогдох стандартын дагуу хийдэг, бүртгэлийн дэвтэртэй	0	10		
68	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.2 дахь заалт	Үйлчилгээнд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, микрофон, удирдлага, ном зэргийг ариутгах зориулалтын бодис, тоног төхөөрөмжтэй	0	5		
69		Бодис болон тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу хэрэглэдэг	0	10		
70		Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг 7 хоногт 1-ээс багагүй удаа их цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
71	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 5.4 дэх заалт	Үйлчилгээний танхим, өрөө тасалгаануудыг өдөрт 2-оос багагүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ хийдэг	0	5		
72		Ажлын цаг дууссаны дараа халдваргүйтгэлийн бодис, уусмалаар зориулалтын дагуу тоног төхөөрөмж, тавилга, хана, шал, хаалгыг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5		
73	MNS 6909:2021 Монгол улсын стандартын 4.3.16 дахь заалт	Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эмийн сангийн хайрцагтай	0	3		
VI. Зохиогчийн эрх, зохиолын агуулга			0	50	0	0
74	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.1 дэх заалт	Зохиогчийн эрхийн бүтээл, хамаарах эрхийн объектыг зохиогч, зохиогчийн эрх болон хамаарах эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр, гэрээ байгуулахгүйгээр ашигладаггүй	0	10		
75		Гэрээний нөхцөл, журмыг зөрчдөггүй	0	10		
76	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ашгийн зорилгоор түгээдэггүй	0	10		

77	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалт	Зохиогч болон тоглогч уран бүтээлчийн амины эрхийг зөрчдөггүй	0	10		
78	Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 13.3, 13.2 дахь заалт	Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийг хуулбарлах, нийтэд түгээх, дамжуулах, тоглох, дэлгэж үзүүлэх, түрээслүүлэх, үүсмэл бүтээл болгон өөрчилдөггүй	0	10		
VI. Дотоод хяналтын тогтолтоо			0	15	0	0
79		Дотоод хяналтын ажилтанг томилон албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.	0	5		
80	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3 дэх заалтууд	Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
81		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	582	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: