



СОЁЛЫН ЯАМ

№5.2.3. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | Гүйцэтгэл- ийн шалгалт |
|--|---|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал | | | 0 | 114 | 0 | 0 |
| 1 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.2, 2.3, 6.3, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2007 | Номын сан нь зориулалтын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж бусад эд материалаар хангагдсан | 0 | 10 | | |
| 2 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.2, 2.3, 6.3, Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2008 | Уншигчдад үйлчлэх тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн | 0 | 10 | | |
| 3 | MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 4.3 | Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн | 0 | 3 | | |
| 4 | MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 4.1 | Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн | 0 | 3 | | |
| 5 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6 | Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 6 | MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9 | Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй | 0 | 10 | | |
| 7 | | Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг | 0 | 10 | | |
| 8 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5 | Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан | 0 | 5 | | |
| 9 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2 | Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан | 0 | 5 | | |
| 10 | ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3 | Сургуулийн дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг | 0 | 10 | | |
| 11 | | Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг | 0 | 10 | | |
| 12 | MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В | Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан | 0 | 10 | | |
| 13 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4 | Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай | 0 | 5 | | |
| 14 | | Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан | 0 | 5 | | |
| 15 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2 | Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй | 0 | 5 | | |
| 16 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1 | Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй | 0 | 3 | | |
| 17 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3 | Номын сангийн ажилтанд зориулсан амралтын өрөөтэй | 0 | 5 | | |
| 2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт | | | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 18 | MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5 | Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|----|--|--|
| 19 | MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4 | Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан | 0 | 5 | | |
| 20 | MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9 | Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй | 0 | 3 | | |
| 21 | MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6 | Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй | 0 | 5 | | |
| 22 | MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3 | Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон | 0 | 3 | | |
| 23 | MNS5742:2019 стандартын 4.5.4 | Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй | 0 | 10 | | |
| 24 | MNS5742:2019 стандартын 4.5.1 | Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан +18±2°C | 0 | 10 | | |
| 25 | | Агаарын чийгшил 55±5% | 0 | 10 | | |
| 26 | MNS5742:2019 стандартын 4.5.6 | Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй | 0 | 10 | | |
| 27 | | Баримт хадгалах байрыг модон эсвэл төмрөөр байнгын ба хөдөлгөөнт тавиураар тоноглогсон | 0 | 3 | | |
| 28 | MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.8, 6.9 | Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан. | 0 | 3 | | |
| 29 | | Тавиур хооронд нэвтрэх замтай | 0 | 2 | | |
| 30 | | Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м | 0 | 2 | | |
| 31 | MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10 | Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай - 1.20м | 0 | 2 | | |
| 32 | | Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м | 0 | 2 | | |
| 33 | | Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м | 0 | 2 | | |
| 34 | MNS: 5742:2019 МУ-ын | Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|----------|----------|
| 35 | стандартын 6.11 | Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй | 0 | 3 | | |
| 36 | MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4 | Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан | 0 | 3 | | |
| 3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт | | | | 26 | 0 | 0 |
| 37 | | Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг | 0 | 5 | | |
| 38 | | Номын сан нь үсэг дараалал болон төрөл ангийн каталог, сэдэвчилсэн картын санг зохион байгуулж ашигладаг | 0 | 5 | | |
| 39 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 3.1.5, 3.1.6 | Номын сан бүр ерөнхий данс нэгбүрчилсэн бүртгэл, номын сангийн ажлын өдөр тутмын бүртгэл, лавлагаа болон татгалзлын бүртгэл, номын сан хоорондын ном солилцооны бүртгэл, уншигчийн карт, сурах бичгийн фондын бүртгэл, алдагдсан номын бүртгэл зэрэг бүртгэлийг бүртгэсэн эсэх | 0 | 10 | | |
| 40 | | Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн | 0 | 3 | | |
| 41 | | Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг | 0 | 3 | | |
| 4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ | | | | 76 | 0 | 0 |
| 42 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 1.1, 2.2 | Сургалтын агуулгад нийцэхүйц ном хэвлэл, баримт бүрдүүлсэн | 0 | 10 | | |
| 43 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.8, MNS 5742:2007 | Номын санч нь "Номын сангийн ажилтанд тавих шаардлага"- ыг хангасан | 0 | 10 | | |
| 44 | Соёлын тухай хууль 17.3 | Номын сан нь мэргэжлийн ажилтнаар бүрэн хангагдсан | 0 | 5 | | |
| 45 | Номын сангийн орчны үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 | ЕБС-ийн номын сангийн орон тооны доод хязгаарыг мөрддөг | 0 | 5 | | |
| 46 | Номын сангийн орчны үйл ажиллагаанд тавих шаардлага MNS 5742:2019 | Жил тутам сургуулийн нийт төсвийн 1 хувийг хичээлээс гадуур уншлагын ном худалдан авахад зарцуулдаг | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------|------------|----------|----------|
| 47 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 4.2.2, Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном хэвлэлийг төлүүлэх журам | Уншигчийн алдаж үрэгдүүлсэн ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг төлүүлэх журмыг мөрддөг | 0 | 3 | | |
| 48 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 4.2.6 | Номын сан нь номын сан хоорондын ном солилцооны гэрээ байгуулан ном хэвлэл мэдээллийн бусад материал солилцдог | 0 | 3 | | |
| 49 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 3.1.7 | Номын сан нь сургуулийн сургалтын үйл явцтай уялдаа холбоотой тайлан төлөвлөгөө боловсруулан, сургуулийн хичээлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгуулан сургуулийн захиргаанд тайлагнадаг | 0 | 10 | | |
| 50 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан | 0 | 5 | | |
| 51 | Соёлын тухай хууль 17.1, Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6 | Мэдээллийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн | 0 | 10 | | |
| 52 | ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2.3, Сурагчийн ширээ ба сандал техникийн шаардлага MNS 6582:2016 стандарт, | Ширээ сандал хүүхдийн биеийн онцлогт тохирсон стандартын шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй | 0 | 5 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 300 | 0 | 0 |

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ |
| / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тамга/ |

Тайлбар:

